

U.O. ....

SOCIETA' DI VENDITA .....

### Dati del Cliente Finale

Nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Numero Pdr: \_\_\_\_\_

Numero Pdr: \_\_\_\_\_ Numero pratica: \_\_\_\_\_

Data richiesta: \_\_\_\_\_ Numero richiesta: \_\_\_\_\_

**COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE**
 ≤ 4 persone

 ≥ 4 persone

### Dati dei contatori

#### *Dati del contatore rimosso*

<b>Marca</b>	
<b>Modello</b>	
<b>Classe</b>	
<b>Matricola</b>	
<b>Anno di fabbricazione</b>	
<b>Portata massima o di bollo</b>	
<b>Lettura</b>	

#### *Dati del contatore installato*

<b>Marca</b>	
<b>Modello</b>	
<b>Classe</b>	
<b>Matricola</b>	
<b>Anno di fabbricazione</b>	
<b>Portata massima o di bollo</b>	
<b>Lettura</b>	

**MOTIVAZIONI EVENTUALE MANCATO INTERVENTO:**
**NOTE ED OSSERVAZIONI:**

 La verifica viene effettuata in laboratorio qualificato perché non sono disponibili strumenti portatili che garantiscano il livello di incertezza di misura indicato dalla **norma UNI 11003** (l'incertezza di misura deve essere inferiore ad un 1/3 degli errori massimi ammessi).

La compilazione dei campi è vincolante per la corretta gestione della verifica del GdM e della eventuale ricostruzione dei consumi.

Firma Cliente \_\_\_\_\_

## Verifiche preliminari sul contatore rimosso

Integrità sigillo metrico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Contatore manomesso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Integrità dei sigilli sociali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Contatore integro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
GdM a tenuta	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Ubicazione del GdM		

## Dati dell'impianto interno

<b>Portata termica delle apparecchiature di utilizzazione installate</b>			
<i>Tipologia apparecchiatura</i>	<i>N°</i>	<i>kW</i>	<i>kW per tipologia</i>
Fornello		5	a) kW
Piano cottura 4 fuochi		8	b) kW
Piano cottura 5 fuochi		11	c) kW
Cucina a gas (piano cottura con forno)		12	d) kW
Scaldacqua istantaneo (5 l/min)		12	e) kW
Scaldacqua istantaneo (10 l/min)		20	f) kW
Scaldacqua ad accumulo (50 l)		6	g) kW
Scaldacqua ad accumulo (80 l)		6	h) kW
Lavabiancheria		9	i) kW
Generatore di calore (Stufa)		8	l) kW
Caldaia per solo riscaldamento		12	m) kW
Caldaia combinata (riscaldamento + acqua)		28	n) kW
Altro: .....			o) kW

<b>Portate significative di utilizzo del contatore (m<sup>3</sup>/h)</b>	
<b>Portata Q<sub>1</sub></b>	
$= \frac{a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+l)+m)+n)+o)}{9,45}$	
Portata massima congruente con la Q <sub>1</sub> ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

<b>Portata Q<sub>2</sub></b>	
$= \frac{\text{Portata termica del più piccolo tra gli apparecchi installati}}{9,45}$	

Data/ora .....

Firma Cliente .....

Firma addetto .....